






Templates und Systemdateien

Nach der Installation von Visual-XSel 15.0 befindet sich das Programm unter dem Standardverzeichnis *C:\XSel15\Apps* (Ausnahmen siehe nächste Seite). Beispiele, Formelsammlung, ... und Templates sind als Standard auch dort, optional unter *C:\ProgramData\XSel15*, abgelegt.




Dateien, die benutzerspezifisch sind und Programmeinstellungen enthalten werden nach dem Start von Visual-XSel unter *Benutzer\#Account\AppData\Local\XSel15* angelegt.



Evtuell vorhandene Dateien, die sich noch unter *C:\Apps\Xsell15* befinden, werden dorthin kopiert.

Einstellungen der Verzeichnisse

Verzeichnisse können unter Menüpunkt *Optionen / Weitere Optionen* Verzeichnisse geändert werden.




Visual-XSel Installationsverzeichnis

Anstelle Templates, wenn die Datei *C:\Apps\XSel15\XSel15.tap* existiert.

Eigene Templates


Geänderte Templates, oder eigens erstellte, werden normalerweise nicht unter *C:\Apps\XSel15\ Templates* abgespeichert. Normale Anwender haben in der Regel hier auch keine Schreibrechte. Stattdessen sollte das Verzeichnis *C:\Users\Account\AppData\Local\XSel15\ Templates* benutzt werden. Hierfür kann der Menüpunkt *Datei / Templates / Eigene Templates* ganz unten verwendet werden.



Sicherungsdateien


Beim Speichern von Dateien werden automatisch *.bak Dateien angelegt. Im Falle eines Programmabsturzes kann diese Datei zum Restaurieren des bisherigen Arbeitsstandes wieder geöffnet werden. Wird die Datei vom Programm regulär geschlossen, wird die bak-Datei automatisch gelöscht.

Es werden zusätzlich beim Speichern die entsprechenden Datei-Versionen getrennt in *C:\Users\#Account\AppData\Local\XSel15\History* gespeichert. Dies kann unter *Optionen/Weitere Optionen/ Dateiangaben* geändert werden.



Visual-XSel Installationsverzeichnis

Für den Fall, dass man z.B. beim Speichern im Netzwerk Probleme hat, kann der zuletzt gespeicherte Stand unter *Datei/ Dateimanager/ Dateien wiederherstellen* zurückgeholt werden.



Es werden aber auch alle vorher gespeicherten Stände der gleichen Datei chronologisch in *C:\Users\#Account\AppData\Local\XSel15\History* gespeichert. Diese Funktion ist auch hilfreiche, wenn man beispielsweise ein Wirkdiagramm oder einen Fehlerbaum verändert und nach dem Speichern gerne doch wieder einen vorhergehenden Stand weiterbearbeiten möchte.

Deinstallation

Eine Deinstallation kann neben der Systemsteuerung/Software auch direkt über den Windows-Start-Button / Ausführen mit dem Befehl

```
msiexec.exe /x {BFB09BE9-E91E-45FB-8B61-618148AF5EC0}
```

erreicht werden.

Visual-XSel Installationsverzeichnisse

Netzwerkinstallation

Bei einer Netzwerkinstallation wird auf einem beliebigen Server ein Verzeichnis benötigt, auf dem alle Anwender Schreibrechte haben. Ist eine generelle Freigabe eines Verzeichnisses nicht möglich, so müssen den Anwendern gezielt Zugriffe auf dieses Verzeichnis gegeben werden, z.B. über DIVA.



`C:\Benutzer\Account\AppData\Local\XSel15\XSel15.svr`

Gelieferte Datei muss hier stehen

Zähler wird automatisch angelegt.

Die mitgelieferte, bzw. zur Verfügung gestellte Datei *XSel15.svr* muss im Benutzerverzeichnis stehen. In dieser Datei steht die Information des freigegebenen Server-Pfades. Die Datei *XSel15.net* wird dann von Visual-XSel automatisch dort angelegt. Sie enthält den Zähler (Binärdatei), wie viele Anwender gerade die Software verwenden. Sie wird nach Ablauf eines Tages zurückgesetzt.

Installation

Installation: www.versuchsmethoden.de/XSel15Inst.exe

Updates: www.versuchsmethoden.de/XSel15Patch.exe

Neuinstallation als User oder Admin (InstallShield):

- ➔ Exe und Help sind in C:\Apps\XSel15
- ➔ Vorlagen stehen in C:\Apps\XSel15\Templates